








Priemyselná televízia CCTV

DVR digitalizačné karty do PC – software kompresia

kód	Séria	Model	Obrázok	Parametre	Cena EU	Poznámka
dvr9014	90xx	DVR-9014		Vstupy: 4 x Video, 100 snímkov/s, 10bit. Prevodník, MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 320 x 240 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	52,28 €	REAL-TIME
dvr9104B	91xx	DVR-9104B		Vstupy: 4 x Video, 4 x Audio, 100 snímkov/s, 10bit. Prevodník, H.264/MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 352 x 288 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	55,96 €	REAL-TIME
dvr9108B	91xx	DVR-9108B		Vstupy: 8 x Video, 8 x Audio, 200 snímkov/s, 10bit. Prevodník, H.264/MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 352 x 288 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	98,94 €	REAL-TIME
dvr9024	90xx	DVR-9024		Vstupy: 4 x Video, 50 snímkov/s, 10bit. Prevodník, MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 320 x 240 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	34,24 €	HALF Real-Time
104M9	M9	104M9		Vstupy: 4 x Video + 1 x Audio, Výstup: 1 x Video, 25 snímkov/s, 10bit. Prevodník, MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 320 x 240 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	19,30 €	
208M9	M9	208M9		Vstupy: 8 x Video + 2 x Audio, Výstup: 1 x Video, 50 snímkov/s, 10bit. Prevodník, H.264 / MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 320 x 240 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	47,68 €	Karty série M9 možno kombinovať v jednom PC až do 32 kanálov

416M9	M9	416M9		Vstupy: 16 x Video + 4 x Audio , Výstup: 1 x Video , 100 snímkov/s , 10bit. Prevodník, MPEG4 kompresia, Rozlíšenie 640x480 – prehrávanie, 320 x 240 – záznam, ovládanie PTZ, diaľkový prístup TCP/UDP	69,62 €
-------	----	--------------	---	--	----------------

Vonkajšie IR kamery

kód	Séria	Model	Obrázok	Parametre	Cena EU
rh529	HW-RHxxx	HW-RH529		Snímač 1/3 SONY, 540 tv riadkov , rozlíšenie 752x582 pix, IR do 25 m , min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 6mm , bez konzoly	103,04 €
rh529b/36	HW-RHxxx	HW-RH529B/36		Snímač 1/3 SONY, 540 tv riadkov , rozlíšenie 752x582 pix, IR do 35 m , min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 8mm , bez konzoly	103,04 €
rs51c	HW-RS5xx	HW-RS51C		Snímač 1/3 SONY II Super HAD, lepšie nočné zábery ako obyčajná IR kamera, 420 tv riadkov , rozlíšenie 500x582 pix, IR od 15 do 25 m , min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 6mm , bez konzoly	46,40 €
rh51b	HW-RH51x	HW-RH51B		Snímač 1/3 SONY, 420 tv riadkov , rozlíšenie 500x582 pix, IR do 25 m , min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 3,6mm , bez konzoly	51,49 €
rh51b36	HW-RH51x	HW-RH51B36		Snímač 1/3 SONY, 420 tv riadkov , rozlíšenie 500x582 pix, IR do 25 m , min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 6mm , bez konzoly	54,40 €

SUPER
nočné zábery


rh44	HW-RH4xx	HW-RH44		<i>Snímač 1/3 SONY, 480 tv riadkov, rozlíšenie 752x582 pix, IR do 20-40 m, min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 8mm, slnečná clona, bez konzoly</i>	84,04 €
rh449	HW-RH4xx	HW-RH449		<i>Snímač 1/3 SONY, 540 tv riadkov, rozlíšenie 752x582 pix, IR do 20-40 m, min. osvetlenie 0 lux, automatické prepínanie deň/noc, objektív 8mm, slnečná clona, bez konzoly</i>	104,00 €

Vnútorne Dome kamery

kód	Séria	Model	Obrázok	Parametre	Cena 1
hw956	HW-9xx	HW-956W		<i>Snímač 1/3 SONY, 480 tv riadkov, rozlíšenie 752x582 pix, min. osvetlenie 0,8 lux, objektív 3,6mm, automatická elektronická uzávierka, automatické vyváženie bielej, LEN pre vnútorné prostredie. Farba krytu BIELA</i>	66,64 €
hw952	HW-9xx	HW-952W		<i>Snímač 1/3 SONY, 420 tv riadkov, rozlíšenie 752x582 pix, min. osvetlenie 1 lux, objektív 3,6mm, automatická elektronická uzávierka, automatické vyváženie bielej, LEN pre vnútorné prostredie. Farba krytu BIELA</i>	42,28 €
hw9514s	HW-9xx	HW-951/4S		<i>Snímač 1/4 Sharp, 420 tv riadkov, rozlíšenie 500x582 pix, min. osvetlenie 1 lux, objektív 3,6mm, automatická elektronická uzávierka, automatické vyváženie bielej, LEN pre vnútorné prostredie. Farba krytu ČIERNA</i>	27,70 €

Mini Kamery





kód	Séria	Model	Obrázok	Parametre	Cena EU
-----	-------	-------	---------	-----------	---------

hwmn32	HW-MNxx	HW-MN32P		<i>Snímač 1/3 SONY, 420 tv riadkov, rozlíšenie 752x582 pix, min. osvetlenie 0,01 lux, objektív 3,6mm, automatická elektronická uzávierka, automatické vyváženie bielej</i>	60,87 €
--------	---------	-----------------	---	--	----------------

Záznamové zariadenie DVR

kód	Séria	Model	Obrázok	Parametre	Cena EU
svr1024v	HW-SVR1xxx	HW-SVR1024 / VGA		<i>4 x Video, 2 x Audio, rozlíšenie 720 x 576, 50 snímkov/s, Stabilný OS Linux, OSD menu, záloha na USB, ovládanie PTZ, 2xUSB 2.0 pre ovládanie myšou a zálohu, IDE alebo SATA disk, diaľkové ovládanie</i>	260,00 €
svr7304	HW-SVR7xxx	HW-SVR7304		<i>4 x Video, 1 x Audio, rozlíšenie 720 x 576, 25 snímkov/s, Stabilný OS Linux, OSD menu, záloha na USB, ovládanie PTZ, 2xUSB 2.0 pre ovládanie myšou a zálohu, SATA disk, diaľkové ovládanie,</i>	250,00 €

Príslušenstvo

kód	Séria	Model	Obrázok	Parametre	Cena EU
dc122	DC12V-2A	DC12V/2A		<i>Napájací zdroj 12V / 2A</i>	5,82 €
dc121	DC12V-1A	DC12V/1A		<i>Napájací adaptér 12V / 1A</i>	3,76 €
vt01x2	HW-VT	HW-VT01X2		<i>Prevodník Koax-krútený pár, šetrí čas a peniaze, prenos obrazu po UTP/FTP až do vzdialenosti 350m, cena za 2 ks</i>	4,61 €
vt11x2	HW-VT	HW-VT11X2		<i>Prevodník Koax-krútený pár, šetrí čas a peniaze, prenos obrazu po UTP/FTP až do vzdialenosti 350m, cena za 2 ks</i>	3,65 €
FBNC	Redukcia	F>BNC		<i>Redukcia z konektora F na BNC</i>	1,10 €
DCPIG	DC Pigtail	DC12V		<i>Napájací DC pigtail pre kamery</i>	1,10 €

List1



Kontakt

+421 903 555 436

+421 944 213 222

www.jeeservis.sk

jeeservis@jeeservis.sk